




## Absperrungen und Absicherungen



## Triopan Sortiment auf einen Blick



# Liebe Interessentin, lieber Interessent

## **Wie wichtig ist Ihnen Schweizer Qualität?**

Die Triopan AG bietet Ihnen in dieser Broschüre ihr aktuelles Sortiment aus dem Bereich «Absper-  
rungen und Absicherungen». Wir streben einen  
hohen Eigenfertigungsanteil an und möchten,  
dass Sie dank dieser Flexibilität profitieren, wenn  
es z. B. um Sonderaufträge geht.

- **Langjährige Erfahrung im Bereich der Produktion von Absperrungs- und Absicherungsprodukten**
- **Mehr Swissness durch hohen Eigenfertigungsanteil**
- **Qualitativ hochstehende Produkte und flexibler Service**

Als Produzent stellen wir Ihnen eine breite  
Produktpalette zur Verfügung, die wir stetig an  
die aktuelle Nachfragesituation anpassen, um  
Ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Wenn  
Sie darüber hinaus Anliegen haben oder eine  
Beratung wünschen, sprechen Sie uns bitte  
einfach an.

Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle und gute  
Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen aus Rorschach  
Triopan AG

# Absperrungen

## Schachtabsperrgitter



Das Programm der Triopan Absperrungen umfasst:

- **Schachtabsperrgitter**
- **Faltsignal Fahrbahnschranken**
- **Fahrbahnschranke**




324.856 / 324.882

Triopan Schachtabsperrgitter aus Alu eignen sich optimal für schnelles und gut sichtbares Absperrn von Schachtarbeiten oder Ähnlichem. Das neue Schachtabsperrgitter ist in zwei Varianten erhältlich und ist mit R2 Folie überzogen. Dank der bewährten Scherengitter-Technik lassen sich die Triopan Schachtabsperrgitter einfach handhaben und benötigen wenig Platz bei Transport und Lagerung.

- **Ideal bei Schachtarbeiten**
- **Platzsparend bei Lagerung und Transport**
- **Einfache Handhabung**
- **Mit reflektierender Folie R2 überzogen**
- **In zwei verschiedenen Grössen erhältlich**

# Ersatzteile

## Schachtabsperrgitter



| Ersatzteil                    | Artikel-Nr. |
|-------------------------------|-------------|
| <b>A</b> Eckwinkel rechts     | 324.870     |
| <b>B</b> Senkschraube M6x20   | 210.870     |
| <b>C</b> 6kt-Stoppmutter M6   | 313.119     |
| <b>D</b> U-Scheibe 6.4/16/0.8 | 208.094     |
| <b>E</b> Federvorstecker 6 mm | 320.314     |
| <b>F</b> Eckwinkel links      | 324.869     |
| <b>G</b> Eckposten 40x40      | 324.868     |
| <b>H</b> Absperrlatte Alu     | 324.863     |
| <b>I</b> Gleitbüchse gross    | 324.861     |
| <b>J</b> U-Scheibe 8.4/24/2.5 | 323.007     |

| Ersatzteil                        | Artikel-Nr. |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>K</b> Linsenkopfschraube M8x40 | 329.206     |
| <b>L</b> Gleitbüchse klein        | 324.862     |
| <b>M</b> Linsenkopfschraube M8x35 | 329.305     |
| <b>N</b> 6kt-Stoppmutter M8       | 319.884     |
| <b>O</b> U-Scheibe 13/24/2.5      | 323.006     |
| <b>P</b> Gleitbüchse 11.8x12      | 323.005     |
| <b>Q</b> Linsenkopfschraube M8x25 | 323.013     |
| <b>R</b> Distanzbüchse klein      | 324.866     |
| <b>S</b> Distanzbüchse gross      | 324.867     |

# Absperrungen

## Aluminium-Fahrbahnschranken




322.194

Die Aluminium-Fahrbahnschranken ergänzen das Produktprogramm der Triopan AG schon seit vielen Jahren. Neu werden alle Alu-Scherengitter standardmässig mit Folien Typ 2 bespannt. Dem Einsatzbereich des Triopan Alu-Scherengitters sind keine Grenzen gesetzt. Es kommt überall dort zum Einsatz, wo eine schnelle Absperrung oder Signalisation, die leicht zu errichten ist, benötigt wird.

- Geschlossen 12 x 32 x 92 cm
- Auszug möglich bis zu 5 Meter
- Gewicht 13,5 kg

# Ersatzteile

## Aluminium-Fahrbahnschranken



| Ersatzteil                   | Artikel-Nr. |
|------------------------------|-------------|
| <b>A</b> Büchse              | 322.999     |
| <b>B</b> Scheibe             | 323.007     |
| <b>C</b> Büchse              | 323.000     |
| <b>D</b> Gleitbüchse         | 323.005     |
| <b>E</b> Gleitscharnier      | 322.990     |
| <b>F</b> Haltering mit Kappe | 322.734     |
| <b>G</b> Flügelmutter        | 307.463     |
| <b>H</b> Halbrundniet        | 322.731     |
| <b>I</b> Strebe              | 322.989     |
| <b>J</b> Fuss                | 322.988     |

| Ersatzteil                        | Artikel-Nr. |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>K</b> Halbrundniet             | 322.732     |
| <b>L</b> Scharnier                | 322.991     |
| <b>M</b> Distanzrohr              | 323.001     |
| <b>N</b> Lasche                   | 322.997     |
| <b>O</b> Führung                  | 322.998     |
| <b>P</b> Büchse                   | 323.003     |
| <b>Q</b> Gleitbüchse              | 323.004     |
| <b>R</b> Büchse                   | 323.002     |
| <b>S</b> Hauptträger links/rechts | 322.993     |


# Absperrungen

## Faltsignal-Fahrbahnschranken



Faltsignal-Fahrbahnschranken aus Alu können schnell und einfach in Kombination mit den bereits vorhandenen Triopan Faltsignalen aufgestellt werden und sind unendlich erweiterbar.




- Platzsparend bei Lagerung und Transport
- Einfache Handhabung
- Mit reflektierender Folie R2 überzogen
- Schnell aufgestellt
- Adapter für Warn- und Blitzleuchten auf beiden Einhängenvorrichtungen



325.207

# Ersatzteile



## Faltsignal-Fahrbahnschranken



| Ersatzteil                   | Artikel-Nr. |
|------------------------------|-------------|
| <b>A</b> Kopfstück           | 325.217     |
| <b>B</b> Adapter oben        | 325.216     |
| <b>C</b> Absperrlatte lang   | 329.208     |
| <b>D</b> Absperrlatte kurz   | 329.207     |
| <b>E</b> 6kt-Stoppmutter M8  | 319.884     |
| <b>F</b> Gleitbüchse 11.8x12 | 323.005     |

| Ersatzteil                        | Artikel-Nr. |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>G</b> Linsenkopfschraube M8x25 | 323.013     |
| <b>H</b> U-Scheibe 8.4/24/2.5     | 323.007     |
| <b>I</b> U-Scheibe 13/24/2.5      | 323.006     |
| <b>J</b> Gleitbüchse              | 325.218     |
| <b>K</b> Linsenkopfschraube M8x40 | 329.206     |

# Produktdetails

| Artikel-Nummer | Beschreibung                                                              |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 324.856        | <b>Schachtabsperrgitter Alu</b><br>120 x 120 cm                           |    |
| 324.882        | <b>Schachtabsperrgitter Alu</b><br>120 x 180 cm                           |                                                                                       |
| 325.207        | <b>Faltsignal Fahrbahnschranke</b><br>Auszug möglich bis 3 Meter          |   |
| 322.194        | <b>Fahrbahnschranke Alu (Scherengitter)</b><br>Auszug möglich bis 5 Meter |  |

| Artikel-Nummer | Beschreibung                                                         |                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 327.987        | Lampenhalter zu Triopan Scherengitter<br>(Fahrbahnschranke Alu)      |    |
| 323.060        | Schilderhalter für Fahrbahnschranke                                  |   |
| 311.748        | Forstabspernung in N<br>250 x 70 cm,<br>«Holzschlag / Coup de bois»  |  |
| 326.450        | Forstabspernung in R1<br>250 x 70 cm,<br>«Holzschlag / Coup de bois» |                                                                                       |

# Klare Verkehrsführung mit Triopan Informations- und Leitsystemen



Die Leitkegelsysteme von Triopan bieten zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten – von der Absicherung von Baustellen über Verkehrsumleitungen bis hin zum Einsatz bei Unfällen.

- **Optimiertes Stapeln und sehr platzsparend**
- **Teilretroreflektierend oder tagesbeleuchtend**
- **Einteilige oder zweiteilige Ausführungen**
- **Verschiedene Gewichte**

# Grössen und Gewichte der Leitkegel



## Ausführungen



| Beschreibung |               |                 |  |                 |                                    |                                             |
|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Grösse in mm | Gewicht in kg | Anzahl Streifen | Ohne Streifen                                                                        | Weisse Streifen | Retroreflektierende Folienringe R1 | Folie Typ R1 vollflächig retroreflektierend |
| 200          | 0,25          | 0-1             |                                                                                      | 318.497         |                                    |                                             |
| 320          | 0,85          | 0-1             |                                                                                      | 318.493         | 318.494                            |                                             |
| 350          | 0,85          | 0-1             | 321.084                                                                              | 318.294         | 318.295                            |                                             |
| 500          | 2,10          | 0-2             | 328.430                                                                              | 318.500         | 318.501                            | 318.509                                     |
| 750          | 4,25          | 0-2             | 318.504                                                                              | 318.505         | 318.506                            |                                             |
| 1000         | 5,6           | 2               |                                                                                      |                 | 318.513                            |                                             |

# Produktzubehör

| Artikel-Nummer | Beschreibung                                                                                                          |                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 318.697        | <b>Triopan Gewichtskette für Leitkegel der Grösse 50 cm</b><br>verzinkt, Gewicht 4,6 kg,<br>Länge 21–23 cm            |    |
| 318.696        | <b>Triopan Gewichtskette für Leitkegel der Grösse 75 cm und 100 cm</b><br>verzinkt, Gewicht 6,1 kg,<br>Länge 32–34 cm |                                                                                       |
| 318.105        | <b>Adapter für Schilder und Lampen</b>                                                                                |  |
| 318.104        | <b>Triopan Leitkegelhalter für Schilder</b>                                                                           |  |

| Artikel-Nummer | Beschreibung                                                                       |                                                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 329.637        | <b>Leitkegeladapter</b><br>(verstellbar)                                           |    |
| 314.839        | <b>Adapter für den Einsatz der Blitzlampe Helios Master</b><br>(nur für Leitkegel) |  |
| 318.708        | <b>Adapter für Absperrband</b>                                                     |  |

# Absperrband


| Artikel-Nummer | Beschreibung                                                      |                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 322.699        | Absperrband, 250m, gelb,<br>Fadenverstärkt (ohne Text)            |    |
| 322.698        | Absperrband, 250m, rot,<br>Fadenverstärkt (ohne Text)             |   |
| 318.217        | Absperrband, 250m, rot/weiss,<br>Fadenverstärkt (ohne Text)       |  |
| 318.209        | Absperrband, 500m, gelb/schwarz,<br>Standard-geblockt (ohne Text) |  |
| 318.201        | Absperrband, 500m, rot/weiss,<br>superreissfest (ohne Text)       |  |

Bedrucken von Absperrbänder auf Anfrage möglich!

| Artikel-Nummer | Beschreibung                                                                                                        |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 328.825        | Absperrband, 100 m, reflektierend, rot/weiss                                                                        |    |
| 328.710        | Absperrband, 500 m, rot/weiss<br>«FEUERWERK-ABBRENNPLATZ-SPERRZONE»                                                 |   |
| 318.200        | Absperrband, 200 m, rot/weiss,<br>superreissfest                                                                    |  |
| 318.203        | Absperrband, 500 m, rot/weiss,<br>«ACHTUNG HOLZSCHLAG»,<br>«ATTENTION COUPE DE BOIS»,<br>«ATTENZIONE TAGLIO ALBERI» |  |
| 318.205        | Absperrband, 500 m, rot/weiss,<br>FEUERWEHRSPERRZONE                                                                |  |

Bedrucken von Absperrbänder auf Anfrage möglich!

# Sicher jede Hürde meistern



1) Schlauchbrücke mit Reflektoren



2) Verbindungsnasen  
Schlauchbrücken



3) Schlauchbrücke gedreht  
als Kabelbrücke



4) Kabelbrücke

## Triopan Schlauchbrücken

Schutz für Schläuche bis Durchmesser 76 mm oder 3" (siehe Abbildung 1)

- Abmessungen 300x850x90 mm
- Gewicht 12,5 kg
- Durchführung 2 x 90 x 75 mm
- gelb oder schwarz mit Reflexstreifen
- Schlauchbrücken lassen sich sehr einfach zusammenhängen (siehe Abbildung 2)
- Schlauchbrücken können gedreht als Kabelbrücke verwendet werden (siehe Abbildung 3)

## Triopan Kabelbrücken

Schutz für Schläuche und Kabel bis max. Durchmesser 40 mm (siehe Abbildung 4)


- aus biegsamen Elastomeren



Bodenschwelle



Verbindungs-nase Bodenschwelle



Verbindungssystem von unten



einfacher Tempostopp-Teller aus einem Anfang- und Endstück



### Triopan Bodenschwellen


Triopan Bodenschwellen (Fahrbahn- oder Temposchwelle) zwingen, bestimmte Geschwindigkeiten nicht zu überschreiten. Die Bodenschwellen wirken punktuell und können sehr einfach an örtliche Bedingungen angepasst werden. Das Baukastensystem der Triopan Bodenschwellen garantiert durch seine widerstandsfähige Gummimischung eine lange Lebensdauer.

### Empfohlene Überfahrgeschwindigkeit für Bodenschwellen

- Höhe 30mm:  
Geschwindigkeit empfohlen max.: 30 km/h
- Höhe 50mm:  
Geschwindigkeit empfohlen max.: 20 km/h
- Höhe 75mm:  
Geschwindigkeit empfohlen max.: 10 km/h

# Produktdetails

| Artikel-Nummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 320.951        | <b>Schlauch- und Kabelbrücken</b><br>Schutz für Schläuche bis 3 t aus PVC,<br>mit retroreflektierender Folie Typ 3,<br>Standardausführung in Schwarz,<br>beliebig zu verbreitern und beidseitig zu verwenden,<br>Gewicht: 12,5 kg<br>Abmessung: 300x850x90 mm<br>Durchführung: 2x90x75 mm   |    |
| 322.085        | <b>Schlauch- und Kabelbrücken</b><br>Schutz für Schläuche bis 3 t aus PVC,<br>mit retroreflektierender Folie Typ 3,<br>Ausführung in Gelb durchgefärbt,<br>beliebig zu verbreitern und beidseitig zu verwenden,<br>Gewicht: 12,5 kg<br>Abmessung: 300x850x90 mm<br>Durchführung: 2x90x75 mm |   |
| 322.086        | <b>Bodenschwelle Mittelstück, gelb</b><br>500x420x30 mm, aus Recyclingmaterial,<br>selbstverbindend, verschraubbar,<br>ausgestattet mit 2 Reflektoren pro Seite,                                                                                                                            |  |
| 323.648        | Höhe 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| 313.968        | Höhe 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| 320.749        | <b>Bodenschwelle Mittelstück, schwarz</b><br>500x420x30 mm, aus Recyclingmaterial,<br>selbstverbindend, verschraubbar,<br>ausgestattet mit 2 Reflektoren pro Seite,<br>aus durchgefärbtem Elastomer,<br>Gewicht je Meter ca. 16 kg                                                          |  |
| 323.649        | Höhe 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| 313.971        | Höhe 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |

| Artikel-Nummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 320.750        | <b>Bodenschwelle Anfangsstück, gelb</b><br>250x420x30 mm (mit Nase),<br>aus Recycling, selbstverbindend,<br>verschraubbar                                                                                                                           |    |
| 323.650        | Höhe 50 mm                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| 313.969        | Höhe 75 mm                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| 320.751        | <b>Bodenschwelle Endstück, gelb</b><br>250x420x30 mm, aus Recyclingmaterial,<br>selbstverbindend, verschraubbar                                                                                                                                     |   |
| 323.651        | Höhe 50 mm                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| 313.970        | Höhe 75 mm                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| 322.087        | <b>Bodenschwelle Anfangsstück, schwarz</b><br>250x420x30 mm (mit Nase),<br>aus Recycling, selbstverbindend,<br>verschraubbar                                                                                                                        |  |
| 323.652        | Höhe 50 mm                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| 313.972        | Höhe 75 mm                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| 322.088        | <b>Bodenschwelle Endstück, schwarz</b><br>250x420x30 mm, aus Recyclingmaterial,<br>selbstverbindend, verschraubbar                                                                                                                                  |  |
| 323.653        | Höhe 50 mm                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| 313.973        | Höhe 75 mm                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| 320.950        | <b>Triopan Kabelbrücken 1500</b><br>gelb durchgefärbt,<br>Schutz für Schläuche und Kabel,<br>aus biegsamen Elastomeren,<br>Standardausführung in Gelb,<br>Abmessung: 1500x210x65 mm<br>Gewicht: 15 kg,<br>Durchführung: 1 x ø 40 mm und 2 x ø 20 mm |  |

# Unsere Produktion



## **Produktion in Rorschach am Bodensee**

Die Triopan AG ist ein Familienbetrieb mit Standort Rorschach am Bodensee. Wir legen grossen Wert auf den schweizerischen Produktionsstandort und einen hohen Eigenfertigungsanteil in unserem Produktsortiment.

Die Sicherung von Arbeitsplätzen ist uns ein grosses Anliegen. Bei Handelsprodukten bevorzugen wir deshalb Lieferanten aus der Schweiz. Wenn dies nicht möglich ist, so setzen wir schweizerische Normen und Gegebenheiten voraus respektive passen die Produkte entsprechend an.

Sind Sie an einem «Blick hinter die Kulissen» interessiert?  
Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns einfach!

# Kontaktieren Sie uns



## Kontaktmöglichkeiten

So treten Sie mit uns am einfachsten in Kontakt. Entdecken Sie die Triopan AG online oder in den sozialen Kanälen. Während den Geschäftszeiten erreichen Sie uns auch bequem per Telefon.



**+41 71 844 16 16**



**info@triopan.ch**



**www.triopan.ch**



**www.facebook.com/triopan**

### **Triopan AG**

Morgental 653  
CH-9323 Steinach  
Tel. +41 71 844 16 16  
Fax +41 71 844 16 10  
info@triopan.ch  
www.triopan.ch

### **Fachhändler:**