




Barriere e messa in sicurezza



Panoramica sull'assortimento Triopan



Cari lettori,

Quanto vi sta a cuore la qualità svizzera?

La Triopan AG nel presente catalogo vi offre la propria gamma aggiornata dei prodotti del settore «Barriere e messa in sicurezza». Puntiamo a un'elevata percentuale di produzione interna e desideriamo che, grazie a ciò, beneficiate di un'elevata flessibilità, ad es. in fatto di ordini speciali.

- **Esperienza pluriennale nel settore della produzione di prodotti per barriere e messa in sicurezza**
- **Più Swissness grazie all'elevata percentuale di produzione interna**
- **Prodotti di qualità elevata e servizio flessibile**

In veste di produttori mettiamo a vostra disposizione un ricco ventaglio di prodotti che adeguiamo costantemente alla situazione attuale della domanda in modo da soddisfare al meglio le vostre esigenze. In caso di altre richieste o necessità di consulenza basta contattarci.

Non vediamo l'ora di intraprendere una buona collaborazione, all'insegna della fiducia.

Cordiali saluti da Rorschach
Triopan AG

Barriere

Barriere di sbarramento per pozzetti



L'offerta delle barriere Triopan comprende:

- **Barriera di sbarramento pozzetti**
- **Segnale pieghevole barriera carreggiata**
- **Barriera carreggiata**




324.856/324.882

Le barriere di sbarramento per pozzetti Triopan in alluminio sono l'ideale per uno sbarramento rapido e ben visibile in caso di interventi su pozzetti o simili. La nuova barriera di sbarramento per pozzetti è disponibile in 2 varianti ed è rivestita con pellicola R2. Grazie al sistema a fisarmonica, la barriera di sbarramento per pozzetti Triopan risulta di facile utilizzo e richiede poco spazio per il trasporto e il magazzinaggio.

- **Ideale per gli interventi nei pozzetti**
- **Ingombro ridotto in caso di immagazzinaggio e trasporto**
- **Facilità d'uso**
- **Rivestita di pellicola riflettente R2**
- **Disponibile in 2 diverse dimensioni**

Pezzi di ricambio

Barriere di sbarramento per pozzetti



Pezzo di ricambio	Codice articolo
A Angolo diritto	324.870
B vite a testa svasata M6 x 20	210.870
C 6kt-dado M6	313.119
D Rondella 6.4 / 16 / 0.8	208.094
E bottone a pressione 6 millimetri	320.314
F Angolo sinistra	324.869
G Montanti angolari 40 x 40	324.868
H sbarramento alluminio	324.863
I cívolo cespuglio grande	324.861
J Lavatrice 8.4 / 24 / 2.5	323.007

Pezzo di ricambio	Codice articolo
K vite a testa M8 x 40	329.206
L scívolo cespuglio piccolo	324.862
M vite a testa M8 x 35	329.305
N 6kt-dado M8	319.884
O U-disco 13/24 / 2.5	323.006
P cívolo cespuglio 11,8 x 12	323.005
Q alzó Vite testa M8 x 25	323.013
R spacer boccola piccolo	324.866
S grande spacer boccola	324.867

Barriere

Barriere per carreggiata in alluminio




322.194

Le barriere per carreggiata in alluminio completano già da molti anni il ventaglio di prodotti della Triopan AG. La novità risiede nel fatto che ora tutte le barriere estensibili a fisarmonica in alluminio sono rivestite di serie con pellicola del tipo 2. Il campo di impiego delle barriere estensibili a fisarmonica in alluminio Triopan non conosce confini. Esse trovano applicazione soprattutto laddove occorrono uno sbarramento o una segnaletica rapidi e facili da installare.

- Chiusa 12 x 32 x 92 cm
- Estensione possibile fino a 5 metri
- Peso 13,5 kg

Pezzi di ricambio

Barriere per carreggiata in alluminio



Pezzo di ricambio	Codice articolo
A Boccola	322.999
B Rondella	323.007
C Boccola	323.000
D Boccole di scorrimento	323.005
E Cerniera di scorrimento	322.990
F Anello di tenuta con cappuccio	322.734
G Dado ad alette	307.463
H Rivetto mezzo tondo	322.731
I Puntone	322.989
J Piede	322.988

Pezzo di ricambio	Codice articolo
K Rivetto mezzo tondo	322.732
L Cerniera	322.991
M Tubo distanziale	323.001
N Coprigiunto	322.997
O Guida	322.998
P Boccola	323.003
Q Boccola di scorrimento	323.004
R Boccola	323.002
S Sostegno principale a destra/sinistra	322.993


Barriere

Segnale pieghevole Barriera



Il segnale pieghevole Barriera per carreggiate in alluminio può essere combinato in modo rapido e semplice con i segnali pieghevoli Triopan già presenti ed è estensibile illimitatamente.




- Ingombro ridotto in caso di immagazzinaggio e trasporto
- Facilità d'uso
- Rivestimento in pellicola riflettente R2
- Installazione rapida
- Adattatore per illuminazione di segnalazione e lampeggiatori su entrambi i dispositivi di sospensione



325.207

Ersatzteile


Segnale pieghevole Barriera



Pezzo di ricambio	Codice articolo
A casco	325.217
B dettatore sopra	325.216
C Sbarramento lungo	329.208
D Sbarramento breve	329.207
E bloccaggio M8	319.884
F diapositiva cespuglio 11,8x12	323.005

Pezzo di ricambio	Codice articolo
G Vite testa M8x25	323.013
H Washer 8.4/24/2.5	323.007
I U-disco 13/24/2.5	323.006
J scivolo cespuglio	325.218
K Vite testa M8x40	329.206

Dettagli prodotto

Codice articolo	Descrizione	
324.856	Barriera di sbarramento per pozzetti in alluminio 120x120 cm	
324.882	Barriera di sbarramento per pozzetti in alluminio 120x180 cm	
325.207	Segnale pieghevole Barriera carreggiata Possibile estrarre fino a 3 metri	
322.194	Barriera carreggiata in alluminio (estensibile a fisarmonica) Possibile estrarre fino a 5 metri	

Codice articolo	Descrizione	
327.987	Supporto lampade per barriera estensibile a fisarmonica Triopan (barriera carreggiata in alluminio)	
323.060	Portacartello per barriera carreggiata	
311.748	Barriere per boschi in N 250 x 70 cm «Taglio legna/Coup de bois»	
326.450	Barriere per boschi in R1 250 x 70 cm «Taglio legna/Coup de bois»	


Chiara direzione del traffico grazie ai sistemi segnaletici e informativi Triopan



I sistemi di coni segnaletici Triopan offrono innumerevoli possibilità di combinazione e trovano applicazione dalla messa in sicurezza dei cantieri alla direzione del traffico fino alla delimitazione delle aree di incidenti.

- **Impilamento ottimizzato e ingombro ridottissimo**
- **Parzialmente retroriflettente o fosforescente**
- **Versione a uno o due pezzi**
- **Pesi vari**

Dimensioni e pesi dei coni segnaletici



Versioni



Descrizione						
Dimensioni in mm	Peso in kg	Numero di strisce	Senza strisce	Strisce bianche	Pellicola adattatore retroriflettente R1	Pellicola di tipo R1 completamente retroriflettente
200	0,25	0-1		318.497		
320	0,85	0-1		318.493	318.494	
350	0,85	0-1	321.084	318.294	318.295	
500	2,10	0-2	328.430	318.500	318.501	318.509
750	4,25	0-2	318.504	318.505	318.506	
1000	5,6	2			318.513	

Accessori

Codice articolo	Descrizione	
318.697	Catena peso Triopan per coni segnaletici della dimensione di 50 cm zincata, peso 4,6 kg, Lunghezza 21 – 23 cm	
318.696	Catena peso Triopan per coni segnaletici delle dimensioni di 75 cm e 100 cm zincata, peso 6,1 kg, Lunghezza 32 – 34 cm	
318.105	Adattatore per cartelli e lampade	
318.104	Coni segnaletici Triopan per cartelli	

Codice articolo	Descrizione	
329.637	Adattatore coni segnaletici (regolabile)	
314.839	Adattatore per l'uso della lampada flash Helios Master (solo per coni segnaletici)	
318.708	Adattatore per nastro segnaletico	

Nastro segnaletico


Codice articolo	Descrizione	
322.699	Nastro segnaletico 250m giallo, rinforzato con fibre (senza testo)	
322.698	Nastro segnaletico 250m rosso, rinforzato con fibre (senza testo)	
318.217	Nastro segnaletico 250m rosso/bianco Rinforzato con fibre (senza testo)	
318.209	Nastro segnaletico 500m giallo/nero con blocco standard (senza testo)	
318.201	Nastro segnaletico 500m rosso/bianco ultra resistente allo strappo (senza testo)	

Impronta per il segnaletico su richiesta possibile!

Codice articolo	Descrizione	
328.825	Nastro segnaletico 100m rosso/bianco riflettivo	
328.710	Nastro segnaletico 500m rosso/bianco «FEUERWERK-ABBRENNPLATZ-SPERRZONE»	
318.200	Nastro segnaletico 200m rosso/bianco ultra resistente allo strappo	
318.203	Nastro segnaletico 500m rosso/bianco «ACHTUNG HOLZSCHLAG», «ATTENTION COUPE DE BOIS», «ATTENZIONE TAGLIO ALBERI»	
318.205	Nastro segnaletico 200m rosso/bianco FEUERWEHRSPERRZONE	

Impronta per il segnaletico su richiesta possibile!

Dominare in sicurezza qualsiasi ostacolo



1) Ponticello per tubi con riflettori



2) Dente per incastro ponticello per tubi



3) Ponticello per tubi rovesciato come ponticello per cavi



4) Ponticello per cavi

Ponticelli per tubi Triopan

Protezione per tubi di diametro fino a 76 mm o 3" (vedasi immagine 1)

- Dimensioni 300 x 850 x 90 mm
- Peso 12,5 kg
- Passaggio 2 x 90 x 75 mm
- giallo o nero con strisce reflex
- I ponticelli per tubi sono facilissimi da assemblare (vedasi immagine 2)
- I ponticelli per tubi possono essere utilizzati rovesciati come ponticelli per cavi (vedasi immagine 3)

Ponticelli cavi Triopan

Protezione per tubi e cavi fino a un diametro massimo di 40 mm (vedasi immagine 4)


- in elastomero flessibile



Rallentatore



Dente di raccordo rallentatore



Sistema di raccordo dal basso



Rallentatore di velocità semplice
composto da una parte iniziale
e finale

Rallentatori Triopan



I rallentatori Triopan (rallentatore carreggiata o velocità) costringono a non superare determinate velocità.


I rallentatori agiscono puntualmente e possono essere adattati facilmente alle condizioni in loco. Il sistema modulare dei rallentatori Triopan garantisce, grazie al resistente composto in gomma, una lunga durata.

Velocità di transito raccomandate per rallentatori

- Altezza 30 mm:
Velocità massima raccomandata: 30 km/h
- Altezza 50 mm:
Velocità massima raccomandata: 20 km/h
- Altezza 75 mm:
Velocità massima raccomandata: 10 km/h

Dettagli prodotto

Codice articolo	Descrizione	
320.951	Ponticelli per tubi e cavi Protezione per tubi fino a 3 t in PVC, con pellicola retroriflettente del tipo 3, Versione standard in nero, estensibile e utilizzabile a piacimento ambolati Peso: 12,5 kg Dimensioni: 300 x 850 x 90 mm Passaggio: 2 x 90 x 75 mm	
322.085	Ponticelli per tubi e cavi Protezione per tubi fino a 3 t in PVC, con pellicola riflettente del tipo 3, versione in giallo, estensibile e utilizzabile a piacimento ambolati Peso: 12,5 kg Dimensioni: 300 x 850 x 90 mm Passaggio: 2 x 90 x 75 mm	
322.086	Elemento centrale del rallentatore giallo 500 x 420 x 30 mm, in materiale riciclato, autoincastrante, avvitabile, provvisto di 2 riflettori per lato,	
323.648	Altezza 50 mm	
313.968	Altezza 75 mm	
320.749	Elemento centrale del rallentatore nero 500 x 420 x 30 mm, in materiale riciclato, autoincastrante, avvitabile, provvisto di 2 riflettori per lato, Peso al metro circa 16 kg	
323.649	Altezza 50 mm	
313.971	Altezza 75 mm	

Codice articolo	Descrizione	
320.750	Elemento iniziale del rallentatore giallo 250 x 420 x 30 mm (con dente), in materiale riciclato, autoincastrante, avvitabile,	
323.650	Altezza 50 mm	
313.969	Altezza 75 mm	
320.751	Elemento terminale del rallentatore giallo 250 x 420 x 30 mm, in materiale riciclato, autoincastrante, avvitabile,	
323.651	Altezza 50 mm	
313.970	Altezza 75 mm	
322.087	Elemento iniziale rallentatore nero 250 x 420 x 30 mm (con dente), in materiale riciclato, autoincastrante, avvitabile,	
323.652	Altezza 50 mm	
313.972	Altezza 75 mm	
322.088	Elemento terminale del rallentatore nero 250 x 420 x 30 mm, in materiale riciclato, autoincastrante, avvitabile, altezza 30/50/75 mm	
323.653	Altezza 50 mm	
313.973	Altezza 75 mm	
320.950	Ponticello per tubi Triopan 1500 giallo, protezione per tubi e cavi, in elastomero flessibile, versione standard in giallo, Dimensioni: 1500 x 210 x 65 mm Peso: 15 kg Passaggio: 1 x ø 40 mm e 2 x ø 20 mm	

La nostra produzione



Produzione a Rorschach, presso il lago di Costanza

La Triopan AG è un'azienda a gestione familiare con sede a Rorschach, presso il lago di Costanza. Diamo grande importanza alla sede di produzione svizzera e a un'elevata percentuale di produzione propria della nostra gamma di articoli.

Per noi la sicurezza dei luoghi di lavoro è fondamentale. Per l'acquisto dei prodotti privilegiamo pertanto i fornitori svizzeri. Quando ciò non è possibile, applichiamo le norme e le condizioni svizzere e di conseguenza anche i prodotti risultano essere ad esse conformi.

Siete interessati a sbirciare dietro le quinte?

Non esitate e contattateci!

Contattateci



Possibilità di contatto

In questo modo vi mettete in contatto con noi con la massima
emplicità. Scoprite la Triopan AG online o nei canali sociali. Durante
l'orario di lavoro ci raggiungete comodamente anche per telefono.



+41 71 844 16 16



info@triopan.ch



www.triopan.ch



www.facebook.com/triopan

Triopan AG

Morgental 653

CH-9323 Steinach

Tel. +41 71 844 16 16

Fax +41 71 844 16 10

info@triopan.ch

www.triopan.ch

Commerciante: