




Barrières et protections



Aperçu de la gamme Triopan



Madame, Monsieur

Quelle importance accordez-vous à la qualité suisse?

Dans ce catalogue, Triopan AG vous présente sa gamme actuelle dans le domaine des «barrières et protections». Nous voulons participer dans une large mesure à la production en interne et vous faire profiter de cette flexibilité, par exemple lors de commandes spéciales.

- **Expérience de longue date dans la production de produits de barrage et de protections**
- **Plus de «Swissness» grâce à une production en interne**
- **Produits de première qualité et service flexible**

En tant que fabricant, nous vous proposons une vaste gamme de produits, que nous adaptons en permanence à la demande actuelle pour répondre à vos attentes. De plus, si vous avez une question ou souhaitez demander conseil, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous nous réjouissons de bientôt pouvoir collaborer avec vous en toute confiance.

Avec nos meilleures salutations de Rorschach
Triopan AG

Barrières

Barrières de regard



Le programme de barrières de Triopan inclut:

- **Barrières de regard**
- **Signal pliant barrage routier**
- **Barrages routiers**




324.856 / 324.882

Les barrières de regard Triopan en alu sont idéales pour bloquer rapidement et de manière visible des travaux dans des regards ou des interventions similaires. La nouvelle barrière de regard se décline en deux versions et est recouverte d'un film de type R2. Grâce à la technique éprouvée des barrières extensibles, les barrières de regard Triopan sont faciles à utiliser et prennent peu de place pendant le transport et le stockage.

- **Idéales pour les travaux dans des regards**
- **Peu encombrantes au niveau du stockage et du transport**
- **Simple d'utilisation**
- **Recouvertes d'un film réfléchissant de type R2**
- **Disponibles en 2 tailles**

Pièces de rechange

Barrières de regard



Pièce de rechange	N°d'article
A cornière d'angle à droite	324.870
B vis noyée M6x20	210.870
C écrou d'arrêt M6	313.119
D plaquette 6.4/16/0.8	208.094
E précontrainte du ressort	320.314
F cornière d'angle à gauche	324.869
G pilier d'angle	324.868
H barrage en alu	324.863
I boîte à glisser grande	324.861
J plaquette 8.4/24/2.5	323.007

Pièce de rechange	N°d'article
K boulon M8x40	329.206
L boîte à glisser petit	324.862
M boulon M8x35	329.305
N écrou d'arrêt M8	319.884
O plaquette 13/24/2.5	323.006
P boîte à glisser 11.8x12	323.005
Q boulon M8x25	323.013
R boîte de distance petit	324.866
S boîte de distance grande	324.867

Barrières

Barrages routiers en aluminium




322.194

Les barrages routiers en aluminium complètent depuis des années déjà la gamme de produits de Triopan AG. Désormais, toutes les barrières extensibles en alu sont par défaut recouvertes de films de type 2. Les domaines d'utilisation des barrières extensibles en alu de Triopan sont innombrables. Elles s'utilisent partout où un blocage ou une signalisation simple à installer est nécessaire.

- Fermées 12x32x92 cm
- Peuvent atteindre 5 mètres de hauteur
- Poids 13,5kg

Barrages routiers en aliminium



Pièce de rechange	N°d'article
A Bague	322.999
B Tranche	323.007
C Bague	323.000
D Douille de glissement	323.005
E Charnière coulissante	322.990
F Anneau d'appui avec capuchon	322.734
G Ecrou papillon	307.463
H Rivet à tête ronde	322.731
I Barre	322.989
J Pied	322.988

Pièce de rechange	N° d'article
K Rivet à tête ronde	322.732
L Charnière	322.991
M Tube d'écartement	323.001
N Languette	322.997
O Guide	322.998
P Bague	323.003
Q Douille de glissement	323.004
R Bague	323.002
S Support principal gauche/droite	322.993


Barrières

Le signal pliant barrage routier



Le signal pliant barrage routier en alu peut être installé rapidement et facilement avec les signaux pliants Triopan existants et est extensible à l'infini.




- Peu encombrant au niveau du stockage et du transport
- Simple d'utilisation
- Recouvert d'un film réfléchissant de type R2
- Rapide à installer
- Adaptateur pour lumières d'avertissement et flashes sur les deux systèmes d'accroche



325.207

Pièces de rechange


Le signal pliant barrage routier



Pièce de rechange	N°d'article
A têtière	325.217
B adaptateur en haut	325.216
C barriage long	329.208
D barriage court	329.207
E écrou d'arrêt M8	319.884
F boîte à glisser 11.8/12	323.005

Pièce de rechange	N°d'article
G boulon M8x25	323.013
H plaquette 8.4/24/2.5	323.007
I plaquette 13/24/2.5	323.006
J boîte à glisser	325.218
K boulon M8x40	329.206

Détails du produit

Numéro d'article	Description	
324.856	Barrière de regard extensible en alu 120 x 120 cm	
324.882	Barrière de regard extensible en alu 120 x 180 cm	
325.207	Signal pliant barrage routier Peut atteindre jusqu'à 5 mètres de hauteur	
322.194	Barrage routier en alu (barrière extensible) Peut atteindre jusqu'à 5 mètres de hauteur	

Numéro d'article	Description	
327.987	Support d'éclairage pour barrière extensible Triopan (barrage routier en alu)	
323.060	Support de panneaux pour barrages routiers	
311.748	Protection bois version N 250 x 70 cm «Holzschlag / Coup de bois»	
326.450	Protection bois version R1 250 x 70 cm «Holzschlag / Coup de bois»	

Gestion claire de la circulation grâce aux systèmes d'information et de guidage de Triopan



Les systèmes de balisage de Triopan offrent d'innombrables combinaisons possibles – de la sécurisation de chantiers de construction aux déviations de la circulation ou signalisation d'accident.

- Empilage optimisé et très compact
- Partiellement rétro réfléchissant ou éclairage de jour
- Version monobloc ou en deux éléments
- Différents poids

Tailles et poids des cônes de balisage



Versions



Description						
Taille en mm	Poids en kg	Nombre de bandes	Sans bande	Bandes blanches	Bande annulaire rétroréfléchissante R1	Film de type R1 totalement rétroréfléchissant
200	0,25	0–1		318.497		
320	0,85	0–1		318.493	318.494	
350	0,85	0–1	321.084	318.294	318.295	
500	2,10	0–2	328.430	318.500	318.501	318.509
750	4,25	0–2	318.504	318.505	318.506	
1000	5,6	2			318.513	

Accessoires

Numéro d'article	Description	
318.697	Chaîne de lestage Triopan pour cônes de balisage pour taille 50 cm zinguée, poids 4,6 kg Longueur 21–23 cm	
318.696	Chaîne de lestage Triopan pour cônes de balisage pour taille 75 et 100 cm zinguée, poids 6,1 kg Longueur 32–34 cm	
318.105	Adaptateur pour panneaux et lumières	
318.104	Support pour cône de balisage pour panneau	

Numéro d'article	Description	
329.637	Adaptateur de cônes de signalisation (orientable)	
314.839	Adaptateur pour utilisation de la lampe flash Helios Master (uniquement pour cône de balisage)	
318.708	Adaptateur pour ruban de signalisation	

Ruban de signalisation


Numéro d'article	Description	
322.699	Ruban de signalisation 250m jaune avec armature filaire (texte ci-dessus)	
322.698	Ruban de signalisation 250m rouge avec armature filaire (texte ci-dessus)	
318.217	Ruban de signalisation 250m rouge/blanc avec armature filaire (texte ci-dessus)	
318.209	Ruban de signalisation 500m jaune/noir avec blocage standard (texte ci-dessus)	
318.201	Ruban de signalisation 500m rouge/blanc super résistant (texte ci-dessus)	

L'impression pour les rubans de signalisation sur demande possible!

Numéro d'article	Description	
328.825	Ruban de signalisation 100m rouge/blanc réfléchissant	
328.710	Ruban de signalisation 500m rouge/blanc «FEUERWERK-ABBRENNPLATZ-SPERRZONE»	
318.200	Ruban de signalisation 200m rouge/blanc super résistant	
318.203	Ruban de signalisation 500m rouge/blanc «ACHTUNG HOLZSCHLAG», «ATTENTION COUPE DE BOIS», «ATTENZIONE TAGLIO ALBERI»	
318.205	Ruban de signalisation 500m rouge/blanc FEUERWEHRSPERRZONE	

L'impression pour les rubans de signalisation sur demande possible!

Franchir tous les obstacles en toute sécurité



1) Pont pour tuyau à réflecteurs



2) Vtenons d'emboîtement des ponts pour tuyaux



3) Pont pour tuyaux tourné dans l'autre sens à utiliser comme pont pour câbles



4) Pont pour câbles

Ponts pour tuyaux Triopan

Protection des tuyaux jusqu'à un diamètre de 76 mm ou de 3 pouces (voir la fig. 1)

- Dimensions 300x850x90 mm
- Poids 12,5 kg
- Passage 2x90x75 mm
- Jaune ou noir avec bandes réfléchissantes
- Les ponts pour tuyaux sont très faciles à emboîter (voir la fig. 2)
- Il est possible d'utiliser les ponts pour tuyaux dans l'autre sens sous forme de ponts pour câbles (voir la fig. 3)

Ponts pour câbles Triopan

Protection des tuyaux et des câbles jusqu'à un diamètre de 40 mm (voir la fig. 4)


- en élastomère souple



Ralentisseurs



Tenons d'emboîtement
du ralentisseur



Système d'emboîtement vu
de dessous



«Rond-point» simple de ralentisse-
ment composé de deux éléments
arrondis



Ralentisseurs Triopan


Les ralentisseurs Triopan (réduction de la vitesse ou pour la chaussée) empêchent de dépasser des vitesses déterminées. Les ralentisseurs sont utilisés de manière ponctuelle et s'adaptent très facilement aux conditions environnantes. Le système modulaire des ralentisseurs Triopan en caoutchouc mélangé très résistant se distingue par sa longue durée de vie.

Vitesse de passage recommandée pour les ralentisseurs

- 30 mm de hauteur:
vitesse maxi recommandée: 30 km/h
- 50 mm de hauteur:
vitesse maxi recommandée: 20 km/h
- 75 mm de hauteur:
vitesse maxi recommandée: 10 km/h

Détails du produit

Numéro d'article	Description	
320.951	Ponts pour tuyaux et câbles protection des tuyaux jusqu'à 3 t en PVC, avec un film rétro réfléchissant du type 3, version standard en noir, élargissement à volonté et utilisable des deux côtés Poids: 12.5 kg Dimensions: 300x850x90mm Passage: 2x90x75 mm	
322.085	Ponts pour tuyaux et câbles protection des tuyaux jusqu'à 3 t en PVC, avec un film rétro réfléchissant du type 3, version entièrement colorée en jaune, élargissement à volonté et utilisable des deux côtés, Poids: 12,5 kg Dimensions: 300x850x90 mm Passage: 2x90x75 mm	
322.086	Ralentisseur, partie centrale jaune 500x420x30 mm, fabriqué à partir d'un matériau recyclé, auto-emboîtable, vissable, équipé de deux réflecteurs de chaque côté, hauteurs 30/50/75 mm	
323.648	hauteur 50 mm	
313.968	hauteur 75 mm	
320.749	Ralentisseur, partie centrale noire 500x420x30 mm, fabriqué à partir d'un matériau recyclé, auto-emboîtable, vissable, équipé de deux réflecteurs de chaque côté, hauteurs 30/50/75 mm, en élastomère entièrement coloré, poids par mètre d'env. 16 kg	
323.649	hauteur 50 mm	
313.971	hauteur 75 mm	

Numéro d'article	Description	
320.750	Socle, embout jaune 250x420x30 mm (avec tenon), fabriqué à partir de matériau recyclé, auto-emboîtable, vissable, hauteurs 30/50/75 mm	
323.650	hauteur 50 mm	
313.696	hauteur 75 mm	
320.751	Socle, embout jaune 250x420x30 mm, fabriqué à partir de matériau recyclé, auto-emboîtable, vissable, hauteurs 30/50/75 mm	
323.651	hauteur 50 mm	
313.970	hauteur 75 mm	
322.087	Socle, embout noir 250x420x30 mm (avec tenon), fabriqué à partir de matériau recyclé, auto-emboîtable, vissable, hauteurs 30/50/75 mm	
323.652	hauteur 50 mm	
313.972	hauteur 75 mm	
322.088	Socle embout noir 2250x420x30 mm, fabriqué à partir de matériau recyclé, auto-emboîtable, vissable, hauteurs 30/50/75 mm	
323.653	hauteur 50 mm	
313.973	hauteur 75 mm	
320.950	Ponts pour câbles Triopan 1500 entièrement peint en jaune, protection des tuyaux et des câbles, en élastomère souple, version standard en jaune, Dimensions: 1500 x 210 x 65 mm Poids: 15 kg, Passage: 1 x Ø 40 mm et 2 x Ø 20 mm	

Notre usine de production



Production à Rorschach, au bord du lac de Constance

Triopan AG est une entreprise familiale sise à Rorschach, au bord du Lac de Constance. Nous accordons beaucoup d'importance à la production en Suisse et à ce que notre gamme de produits comporte une part importante de production propre.

La sécurité des emplois en Suisse nous tient à cœur. Nous privilégions de ce fait les sous-traitants suisses pour nos produits. Si cela n'est pas possible, nous respectons les normes et conditions suisses et adaptons les produits en conséquence.

Vous aimeriez voir ce qui se passe «en coulisses»?

N'hésitez pas à nous contacter!

Contactez-nous



Possibilités de contact

Le moyen le plus simple de prendre contact avec nous. Découvrez la société Triopan AG en ligne ou dans les canaux sociaux. Pendant les heures de bureau, vous pouvez également nous joindre par téléphone.



+41 71 844 16 16



info@triopan.ch



www.triopan.ch



www.facebook.com/triopan

Triopan AG

Morgental 653

CH-9323 Steinach

Tél. +41 71 844 16 16

Fax +41 71 844 16 10

info@triopan.ch

www.triopan.ch

Distributeur: