




Signaux pliants Triopan



Aperçu de la gamme Triopan



Madame, Monsieur

Quelle importance accordez-vous à la qualité suisse?

Dans ce catalogue, Triopan AG vous présente sa gamme actuelle dans le domaine des «signaux pliants Triopan». Nous avons plus de 50 ans d'expérience dans notre activité de base, la production de signaux pliants Triopan. Nous voulons participer dans une large mesure à la production en interne et vous faire profiter de cette flexibilité, par exemple lors de commandes spéciales.

- **Plus de 50 ans d'expérience dans la production de signaux pliants Triopan**
- **Plus de «Swissness» grâce à une production en interne**
- **Produits de première qualité et service flexible**

En tant que fabricant, nous vous proposons une vaste gamme de produits, que nous adaptons en permanence à la demande actuelle pour répondre à vos attentes. De plus, si vous avez une question ou souhaitez demander conseil, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous nous réjouissons de bientôt pouvoir collaborer avec vous en toute confiance.

Avec nos meilleures salutations de Rorschach
Triopan AG

Solution de signalisation de courte durée



Solution de signalisation de courte durée

Les signaux pliants Triopan vous permettent de sécuriser rapidement et de manière claire des zones dangereuses. Ils sont simples à utiliser et peu encombrants. Les professionnels apprécient depuis des années leur utilisation et leur robustesse: police, pompiers, services de sauvetage, entreprises de construction et de transport et de nombreuses autres organisations pour qui la sécurité routière est primordiale.

- Signalisation de courte durée
- Montage rapide
- Robustesse
- Ne prend pas de place



Groupes de clients

Nos revendeurs Triopan répondent aux besoins des groupes de clients suivants:

- Services publics
- Construction et support de construction
- Véhicules et logistique
- Nature et énergie
- Nettoyage et canalisations
- Sécurité et organisation
- Particuliers et autres clients



Plus de 5000 symboles et inscriptions

Les signaux pliants Triopan sont disponibles avec toutes les signalétiques usuelles et des textes personnalisés. Le catalogue des références des signaux pliants Triopan vous montre en un coup d'œil la diversité des symboles. Si malgré tout, un symbole n'existe pas, il est alors possible de créer des gabarits individuels.

- Diversité des symboles
- Catalogue des références
- Gabarits individuels

Configurateur de panneaux pliants Triopan

Créez votre signal pliant personnalisé en choisissant parmi les critères suivants:

Taille du modèle

Longueur de
côté 60



Longueur de
côté 70



Longueur de
côté 90




Longueur
de côté
110




Version


N



R1



R2



Symboles et inscriptions

Impression directe: voir catalogue des références




Nous proposons plus
de 5000 symboles et
inscriptions divers!

Accessoires (voir Accessoires)


Signalisations spéciales

Mention de la propriété (hauteur 1,5 cm)

Mention
sur
1 côté



Mention
sur
2 côté




Mention
sur
3 côté



Version Velcro:
voir catalogue
des références



Tailles standard



Longueur de côté 60 m

Utilisation sur routes
en agglomération

Longueur de côté 70 m

Utilisation sur routes
en agglomération

Longueur de côté 90 m

Utilisation sur routes hors
agglomération, axes rapides
et autoroutes


Longueur de côté 110 m

Utilisation sur autoroutes

Tailles trépieds spéciaux

Numéro d'article	Description	
304.979	trépied type 90 raccourci	Longueur totale 950 mm
304.991	trépied type 90 raccourci	Longueur totale 960 mm
312.251	trépied type 90 raccourci	Longueur totale 980 mm
306.299	trépied type 90 raccourci	Longueur totale 990 mm
306.112	trépied type 90 raccourci	Longueur totale 1000 mm
310.610	trépied type 90 raccourci	Longueur totale 1010 mm
310.898	trépied type 90 raccourci	Longueur totale 1020 mm
304.198	trépied type 90 raccourci	Longueur totale 1030 mm
308.956	trépied type 90 raccourci	Longueur totale 1050 mm
303.965	trépied type 90 raccourci	Longueur totale 1060 mm


Versions




Représentation schématique
du fonctionnement du film
rétro réfléchissant
Type 1 = classe R1



Tissus en polyuréthane
rétro réfléchissant
Type 1



Représentation schématique
du fonctionnement du film
rétro réfléchissant
Type 2 = classe R2



Tissus en polyuréthane
rétro réfléchissant
Type 2

Versions des toiles des signaux pliants Triopan

Les toiles des signaux pliants Triopan sont disponibles
en trois versions:

- **N** version normale (fluorescente))
- **R1** version rétro réfléchissante
- **R2** version totalement rétro réfléchissante

En principe, nous distinguons nos modèles en version normale
et en version rétro réfléchissante pour être conformes à la norme
SN 640 871. Les signaux pliants Triopan sont conçus pour des
signalisations de courte durée. Pour les signalisations de moyenne
et de longue durée, nous utilisons les signaux pliants Multipan.



Avantage des matériaux de la classe R1

- Grande flexibilité et donc agréable à manipuler (en comparaison avec R2)
- Version rétro réfléchissante
- Bon rapport prix/prestation
- Conformité à toutes les normes applicables
- Imprimé en rouge (orange) fluorescent pour une plus grande visibilité le jour.
- Meilleure résistance au froid



Inconvénients des matériaux de la classe R1

- Moins rétro réfléchissants que R2

Version normale (fluorescente)

Version pour une utilisation de jour avec le triangle d'avertissement rouge fluorescent Utilisation jusqu'à -35°C .



Version totalement réfléchissante de la classe R1 (rétro réfléchissant)

Version avec arrière-plan totalement réfléchissant et triangle d'avertissement fluorescent pour une visibilité optimale de jour et de nuit. La classe R1 est conforme aux prescriptions de la norme SN 640 871, tableau n° 1. Les propriétés rétro réfléchissantes de la classe R1, également appelée type 1, se fondent sur une couche de billes en polyuréthane. Utilisation jusqu'à -30°C .

Version totalement réfléchissante de la classe R2 (fortement rétro réfléchissant)

Version avec arrière-plan totalement réfléchissant et triangle d'avertissement rouge transparent pour une visibilité optimale de nuit. La classe R2 est conforme aux prescriptions de la norme SN 640 871, tableau n° 1. Les propriétés rétro réfléchissantes de la classe R2, également appelée type 2, se fondent sur une couche de microprismes. Utilisation jusqu'à -18°C .

Symboles et inscriptions




Le signal pliant Triopan idéal pour chaque situation

Les exigences d'une signalisation optimale sont grandes. Les critères varient selon la situation. C'est pourquoi des solutions individuelles sont indispensables – des solutions telles que Triopan les offre avec une multitude de signaux pliants dans toutes les versions. Plus de 5000 symboles et inscriptions, diverses tailles et versions pour le jour et pour la nuit permettent une utilisation fiable et conforme aux besoins.

Bien informé de tous côtés

Les signaux pliants peuvent comporter jusqu'à trois symboles différents.






Nous proposons plus de 5000 symboles et inscriptions divers!

Vous trouverez plus de détails dans le catalogue des références des signaux pliants Triopan.

Accessoires

Numéro d'article	Description	
325.207	Signal pliant barrage routier	
333.507	Poids central du signal pliant Triopan 1,5 kg Pour longueur de côté 60	
333.508	Poids central du signal pliant Triopan 1,8 kg Pour longueur de côté 70	
333.509	Poids central du signal pliant Triopan 2,5 kg Pour longueur de côté 90	
305.028	Tube de prolongement, encastrable 53 cm	
305.029	Tube de prolongement, encastrable 90 cm	
311.911	Trépied tube central télescopique y compris poids central 75 cm	

Numéro d'article	Description	
306.751	Housse jaune type 60 (1 côté transparent)	
306.753	Housse jaune type 70 (1 côté transparent)	
306.754	Housse jaune type 90 (1 côté transparent)	
320.691	Housse jaune type 110 (1 côté transparent)	
777.404	Triopan Helios Master (LED), 2 côtés	
777.900	Triopan Fireball	
selon l'inscription	bande velcro avec texte supplémentaire, par côté (pour les signaux pliants Triopan avec bande velcro cousue), versions N, R1	
selon l'inscription	bande velcro avec texte supplémentaire, avec velcro sur signal, versions N, R1	



Vous trouverez des informations détaillées sur les différentes versions dans le catalogue des références des signaux pliants Triopan.

Accessoires

Numéro d'article	Description	
306.923	Support pour panneau de signalisation complet (signal pliant Triopan)	
318.708	Adaptateur pour ruban de signalisation (signaux pliants Triopan et cônes de signalisation)	
318.105	Adaptateur pour panneaux et lumières (signaux pliants Triopan et cônes de signalisation)	
318.104	Support pour panneau (signaux pliants Triopan et cônes de signalisation)	

Numéro d'article	Description	
318.836	Support pour lumière pour adaptateur 318.104 (signaux pliants Triopan et cônes de signalisation)	
306.909	Adaptateur prolongateur sur signal pliant Taille 13 mm	
306.912	Adaptateur pour utilisation de lampe flash étoile, pièce de raccordement 6 côtés, 19 mm	
306.924	Support pour chaînes	

Manipulation des signaux pliants Triopan



Etui avec sangle



Etui rouge/bleu




L'utilisation des signaux pliants Triopan est simple et ne pose aucun problème


Utilisation facile et sûre, peu encombrant et bien protégé.
Les signaux pliants Triopan offrent des avantages qui ont une grande importance pour une utilisation professionnelle.

La sacoche pratique avec sangle permet un transport plus commode et protège contre les salissures.

Le signal pliant n'est pas encombrant et peut facilement se ranger dans des endroits où la place est réduite.



Pièces de rechange



Pièce de rechange	longueurs de côté 60		longueurs de côté 70		longueurs de côté 90		longueurs de côté 110	
A Anneau de préhension		305.024		305.024		305.024		305.024
B Tête d'articulation		310.211		310.211		310.212		310.212
C Rivet	4 x 16	308.978	4 x 16	308.978	4 x 22	308.977	4 x 22	308.977
D Ressort		305.030		305.030		305.031		305.031
E Rivet	3 x 12	308.216	3 x 12	308.216	4 x 14	308.218	4 x 14	308.218
F Tige	710 mm	305.043	810 mm	310.962	1110 mm	310.946	1300 mm	305.037
G Tige-poussoir		310.959		310.959		310.947		310.947
H Coulisse		310.042		310.042		310.044		310.044

Signalisations spéciales



Signalisation individuelle

Les signaux de danger officiels ne doivent pas comporter de publicité ou être utilisé comme support publicitaire. Il est toutefois permis de mentionner discrètement une propriété. Nous pouvons bien sûr individualiser votre signal pliant contre un supplément raisonnable. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et de vous renseigner plus en détail. Nous réalisons à votre demande des signaux pliants personnalisés.

Variante à velcro



En plus de l'impression directe, vous pouvez également choisir des inscriptions velcro. Dans cette version velcro, le système permet de créer des textes avec la plus grande flexibilité.

Eco indoor, Monopan et Triopan «mini»



① Triopan propose également des signaux pliants plus simples, qui s'adaptent à vos utilisations en intérieur.

Le signal pliant Triopan «Eco Indoor» est très léger et facile à manipuler. Il convient donc à toute utilisation en intérieur, par exemple pour signaler un «risque de chute». Le signal «Eco Indoor» est livré dans son étui. (n° article 310.039)

Trépied sans mécanisme de déploiement, au lieu de cela, un simple ressort de tension et de minces pieds tubulaires, très léger. Par conséquent:

- Instable en cas de vent, avec étui et pieds en plastique, idéal en intérieur (risque de chute, p. ex.).
- Uniquement en version N (éclairage de jour).
- Pas de service de pièces de rechange!
(la toile ne peut pas être utilisée pour FS 60).

② Le signal pliant «Monopan» a été spécialement développé pour l'agriculture

Le modèle Monopan de Triopan n'est tendu que d'un seul côté, il est donc très léger et peut être facilement enfoncé dans le sol. Le «Monopan» de Triopan est tendu d'une toile de **50 cm** de longueur de côté. Il est livré dans un étui. Comme tous les autres signaux pliants de Triopan, il est disponible avec un arrière-plan totalement réfléchissant, mais Triopan ne propose pas de pièce de rechange pour ce produit. (symbole vache: n° article 300.061, symbole cheval: n° article 310.062)

Trépied sans mécanisme de déploiement; au lieu de cela, un simple ressort de tension et de minces pieds tubulaires, très léger, tension sur un seul côté, s'enfoncé facilement dans le sol (p. ex. agriculture). **Tension 50 cm**, avec étui. Uniquement en version N (éclairage de jour). Pas de service de pièces de rechange!


③ Le «Mini» Triopan – petit et pratique

Le signal pliant de Triopan de 40 cm de longueur de côté est conçu pour un usage spontané, en moto par exemple. Avec sa petite taille et sa légèreté, le plus petit signal pliant de Triopan se loge partout. Trépied 40 cm avec mécanisme de déploiement. Existe en version N (éclairage de jour). Sur demande, également dans la version R1 ou R2. **Tension 40 cm**, avec étui. Service de pièces de rechange possible.

Normes spécifiques aux produits


Construction en agglomération

Chantier de jour, obstacle sur la chaussée




Construction hors agglomération

Chantier de jour, obstacle sur la chaussée



Construction autoroute

Chantier de jour sous forme stationnaire, sur la voie centrale sous forme d'un chantier en îlot et réduction du nombre de voies de 3 à 2.



Notre usine de production




Production à Rorschach, au bord du lac de Constance

Triopan AG est une entreprise familiale sise à Rorschach, au bord du Lac de Constance. Nous accordons beaucoup d'importance à la production en Suisse et à ce que notre gamme de produits comporte une part importante de production propre.

La sécurité des emplois en Suisse nous tient à cœur. Nous privilégions de ce fait les sous-traitants suisses pour nos produits. Si cela n'est pas possible, nous respectons les normes et conditions suisses et adaptons les produits en conséquence.

Vous aimeriez savoir ce qui se passe «en coulisses»?
Alors n'hésitez pas à nous contacter!

Contactez-nous



Possibilités de contact

Le moyen le plus simple de prendre contact avec nous. Découvrez la société Triopan AG en ligne ou dans les canaux sociaux. Pendant les heures de bureau, vous pouvez également nous joindre par téléphone.



+41 71 844 16 16



info@triopan.ch



www.triopan.ch



www.facebook.com/triopan

Triopan AG

Morgental 653

CH-9323 Steinach

Tél. +41 71 844 16 16

Fax +41 71 844 16 10

info@triopan.ch

www.triopan.ch

Distributeur: