




Składane znaki ostrzegawcze firmy Triopan



Asortyment produktów firmy Triopan



Drodzy klienci

Jak ważna jest dla Ciebie szwajcarska precyzja?

W tym katalogu firma Triopan AG oferuje Państwu swoją aktualną gamę produktów rozpoczynając od składanych znaków ostrzegawczych, poprzez bariery ochronne, a kończąc na światłach ostrzegawczych. Mamy już ponad 50 lat doświadczenia w naszej podstawowej działalności firmy związanej z produkcją tych znaków. Dążymy do tego, aby produkować jak najwięcej naszych produktów i chcielibyśmy, żebyś skorzystał z naszej oferty.

- **Triopan to ponad 50 lat doświadczenia w zakresie produkcji składanych znaków ostrzegawczych**
- **Własna produkcja zapewnia szwajcarską dokładność**
- **Wysoka jakość produktów, elastyczność cenowa i serwis**

Jako producent, wykonujemy szeroką gamę produktów dostępnych dla Ciebie. Stale dostosowujemy się do aktualnych potrzeb, aby sprostać Państwa potrzebie. Jeśli masz pytania i wątpliwości lub chciałbyś zapoznać się ze szczegółową ofertą, proszę się skontaktować z naszym przedstawicielem w Polsce.

Liczymy na Państwa zaufanie oraz owocną współpracę.

Pozdrowienia z Rorschach
Triopan AG

Krótkoterminowe rozwiązania w zakresie oznakowania dróg



Krótkoterminowe rozwiązanie w zakresie oznakowania dróg.

Trójkątne składane znaki ostrzegawcze są przydatne do szybkiego i wyraźnego zabezpieczania miejsc niebezpiecznych. Są one łatwe w montażu i wymagają niewielkiej przestrzeni. Profesjonaliści polegają na ich łatwej obsłudze i solidnej jakości. Od lat stosowane w Europie przez: służby pożarnicze i ratownicze, policję, służby drogowe, firmy transportowe i wiele innych, które starają się zapewnić bezpieczeństwo na drogach.

- Krótkoterminowe oznakowanie
- Szybki montaż
- Solidna jakość
- Niewielka ilość potrzebnego miejsca

Grupy klientów

Poprzez naszych dilerów firmy Triopan wyposażamy następujące grupy klientów:

- Straż pożarna
- Policja
- Pogotowia: gazowe, energetyczne, wodociągowe, Kanalizacyjne, telekomunikacyjne
- Służby drogowe
- Służby geodezyjne
- Firmy logistyczne
- Bezpieczeństwo pracy
- Sektor prywatny



Ponad 5000 znaków i symboli

Znaki składane firmy Triopan są dostępne we wszystkich rodzajach i symbolach. W katalogu możesz się zapoznać z ich różnorodnością. W przypadku, gdy znak lub symbol nie istnieje, możemy stworzyć indywidualne rozwiązania.

- Różnorodność znaków i symboli
- Oferta w katalogu
- Indywidualne rozwiązania

Konfigurator indywidualnego znaku składanego Triopan

Stwórz swój indywidualny znak składany Triopan, wybierając następujące kryteria:

Rozmiar

seria 60



seria 70



seria 90




seria 110




Wariant


N



R1



R2



Oznakowanie lub symbol

Wybierz z katalogu




Mamy więcej niż
5000 różnych znaków
i symboli

Akcesoria (patrz akcesoria)


Specjalne napisy

Informacja własna (wysokość 1,5 cm)

Nazwa
na 1 str.



Nazwa
na 2 str.




Nazwa
na 3 str.



Wariant na rzep



Standardowe rozmiary



Długość boku 60 cm

Do stosowania na drogach głównych i lokalnych

Długość boku 70 cm

Do stosowania na drogach głównych i lokalnych


Długość boku 90 cm

Do stosowania na drogach ekspresowych i autostradach

Długość boku 110 cm

Do stosowania na drogach ekspresowych i autostradach


Warianty




Schemat budowy foli retrorefleksyjnej
Typ 1 = klasa R1



Retrorefleksyjny materiał poliuretanowy
Typ 1



Schemat budowy foli retrorefleksyjnej
Typ 2 = klasa R2



Retrorefleksyjny materiał poliuretanowy
Typ 2

Rodzaje składanych znaków ostrzegawczych Triopan

Poszycie składanych znaków ostrzegawczych Triopan dostępne są w trzech rodzajach:

- **N** wariant standardowy (fluorescencyjny) – do stosowania w ciągu dnia
- **R1** retrorefleksyjny (odblaskowy) – do stosowania w ciągu nocy
- **R2** retrorefleksyjny (intensywnie odblaskowy) – do stosowania na autostradach

Zasadniczo rozróżniamy nasze modele jako wariant normalny oraz wariant odblaskowy (R1 i R2) zgodny z obowiązującymi normami. Składane znaki ostrzegawcze Triopan są przeznaczone do krótkotrwałego oznaczenia miejsca zdarzenia. Znaki składane Multipan są używane do oznakowania długoterminowego.



Zalety wariantu R1

- Bardzo elastyczny, a tym samym wygodny w obsłudze (w porównaniu z R2)
- Znak retrorefleksyjny – odblaskowy
- Dobry stosunek jakości do ceny
- Spełnia wszystkie wymagane normy
- Nadruk znaku jest w kolorze czerwonym (pomarańczowym) fluorescencyjnym, który jest jeszcze bardziej widoczny w świetle dziennym
- Bardziej odporny na warunki atmosferyczne
- Znaki w tym wariantie przeznaczone są do stosowania na wszystkich drogach. Na drogach ekspresowych i autostradach zaleca się stosowanie wariantu R2.



Wady wariantu R1

- Wariant R1 jest mniej odblaskowy niż R2

Wariant standardowy (fluorescencyjny)

Wersja do użytku dziennego z czerwonym fluorescencyjnym znakiem ostrzegawczym. Do stosowania w temperaturach do -35°C .



Znaki w wariantie R1 z pełnym odblaskiem (retroreflesem)

Wersja z tłem w pełni odblaskowym i fluorescencyjnym znakiem ostrzegawczym z doskonałą widocznością w dzień i w nocy. Klasa R1 spełnia wymagania określone obowiązującymi normami. Retrorefleksyjne właściwości wariantu R1 oparte są na odblaskowej warstwie granulatu poliuretanowego. Do stosowania w temperaturach do -30°C .

Pełna wersja refleksyjności R2 (wysoce odblaskowa)

Wersja z tłem w pełni odblaskowym i przezroczystą czerwienią znaków ostrzegawczych dla doskonałej widoczności w nocy. Klasa R2 spełnia wymagania określone obowiązującymi normami. Retrorefleksyjne właściwości klasy R2 materiały oparte są na odblaskowej warstwie mikropryzmatów. Do użytku w temperaturach do -18°C .

Symbole i oznakowanie




Standardowe znaki ostrzegawcze Triopan na każdą sytuację.

Istnieją wysokie wymagania co do standardowego oznakowania konkretnego zdarzenia. Triopan oferuje rozwiązania indywidualne dostosowane bezpośrednio dla klienta. Posiadamy ponad 5000 znaków i symboli w różnych wariantach, rozmiarach i wzorach w zależności czy będą one stosowane w dzień czy w nocy. Podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ostrzeżenie o zagrożeniu.

Zawsze właściwe informacje:

Trójkątne znaki składane mogą być dostarczane z trzema różnymi symbolami





Mamy ponad 5000 różnych znaków i symboli!
Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu.

Akcesoria

Numer produktu	Opis	
325.207	Bariera drogowa do montażu na znakach składanych	
333.507	Obciążniki centralne do znaków składanych o wadze 1,5 kg dla serii 60 cm	
333.508	Obciążniki centralne do znaków składanych o wadze 1,8 kg dla serii 70 cm	
333.509	Obciążniki centralne do znaków składanych o wadze 2,5 kg dla serii 90 cm	
305.028	Przedłużka przykręcana 53 cm	
305.029	Przedłużka przykręcana 90 cm	
311.911	Rura teleskopowa długość 75 cm	

Numer produktu	Opis	
306.751	Ośłona żółta dla serii 60 (1 strona oznakowana)	
306.753	Ośłona żółta dla serii 70 (1 strona oznakowana)	
306.754	Ośłona żółta dla serii 90 (1 strona oznakowana)	
320.691	Ośłona żółta dla serii 110 (1 strona oznakowana)	
777.404	Lampa ostrzegawcza Triopan Helios Master (LED), dwustronna	
777.900	Lampa ostrzegawcza Triopan Fireball	
W zależności od tekstu	Paski na rzepy z dodatkowym tekstem na każdej stronie (w przypadku tablic składanych Triopan z wcześniej naszywaną opaską na rzepy), dla wariantów N, R1	
W zależności od tekstu	Paski na rzepy z dodatkowym tekstem, włączając w to rzep na znak, dla wariantów N, R1	



Szczegółowe informacje na temat różnych wzorów
znajdą Państwo w katalogu znaków składanych Triopan

Akcesoria

Numer produktu	Opis	
306.923	Uchwyt kompletny (składane znaki ostrzegawcze Triopan)	
318.708	Zaczep do taśmy ostrzegawczej (składane znaki ostrzegawcze Triopan)	
318.105	Mocowanie do znaków i lamp ostrzegawczych (składane znaki ostrzegawcze Triopan)	
318.104	Mocowanie do znaków ostrzegawczych (składane znaki ostrzegawcze Triopan)	

Numer produktu	Opis	
318.836	Oprawka lampy do adaptera 318.104 (składane znaki ostrzegawcze Triopan)	
306.909	Adapter przedłużający na znak składany Rozmiar 13 mm	
306.912	Nakładka do zastosowania adaptera Star-Blitz, element połączeniowy sześciokątny, 19 mm	
306.924	Uchwyt do łańcuchów	

Obsługa składanych znaków ostrzegawczych Triopan



Futrał z uchwytem



Futrał standardowy czerwony/niebieski




Obsługa składanych znaków ostrzegawczych Triopan jest bardzo prosta i bezproblemowa.

Znaki są proste w obsłudze, oszczędzają miejsce i zapewniają doskonałe oznakowanie miejsc niebezpiecznych. Składane znaki ostrzegawcze Triopan mają zalety, które docenią profesjonalni użytkownicy.

Praktyczny futerał z uchwytem pozwala na ich wygodne przenoszenie i pomaga utrzymać je w czystości. Nie zajmują też dużo miejsca i dlatego można je łatwo schować tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona.



Części zamienne



Części zamienne	seria 60		seria 70		seria 90		seria 110	
A Uchwyt znaku		305.024		305.024		305.024		305.024
B Element obrotowy		310.211		310.211		310.212		310.212
C Nit	4 x 16	308.978	4 x 16	308.978	4 x 22	308.977	4 x 22	308.977
D Sprężyna		305.030		305.030		305.031		305.031
E Nit	3 x 12	308.216	3 x 12	308.216	4 x 14	308.218	4 x 14	308.218
F Ramię znaku	710 mm	305.043	810 mm	310.962	1110 mm	310.946	1300 mm	305.037
G Dźwążek łączący		310.959		310.959		310.947		310.947
H Suwak		310.042		310.042		310.044		310.044



TRIOPAN



Bariery ochronne



Bariera ochronna czterostronna



Program barier ochronnych firmy Triopan obejmuje:

- **Bariera włazowa**
- **Bariera drogowa do montażu na znakach składanych**
- **Bariera drogowa**



324.856 / 324.882


Bariery włazowe są wykonane z aluminium, optymalnie przystosowane do szybkiego, widocznego i bezpiecznego zabezpieczenia miejsca pracy lub zdarzenia na drodze. Nowa bariera włazowa jest dostępna w dwóch wersjach i jest pokryta folią R2. Dzięki sprawdzonej technologii krat nożycowych, bariera włazowa firmy Triopan jest łatwa w obsłudze i wymaga niewielkiej przestrzeni podczas transportu i magazynowania.

- **Idealna do pracy przy studzienkach włazowych**
- **Oszczędność miejsca w transporcie i magazynie**
- **Łatwa obsługa**
- **Pokryta folią odblaskową R2, wykonana z aluminium**
- **Dostępna w dwóch różnych rozmiarach:**

Rozstawione:	120 x 120 cm	120 x 180 cm
Złożone:	18 x 18 x 100 cm	24 x 18 x 100 cm
Waga:	14,1 kg	16,5 kg

Części serwisowe

Bariera ochronna włazowa



Części zapasowe	Numer elementu
A profil narożny otwierany	324.870
B śruba stożkowa M6 x 20	210.870
C nakrętka sześciokątna M6	313.119
D podkładka 6.4/16/0.8	208.094
E zawlecza sprężynowa 6 mm	320.314
F profil narożny	324.869
G słupki narożne 40 x 40	324.868
H listwa nożycowa aluminiowa	324.863
I tulejka duża	324.861
J podkładka 8,4/24/2,5	323.007

Części zapasowe	Numer elementu
K śruba owalna M8 x 40	329.206
L tulejka mała	324.862
M śruba owalna M8 x 35	329.305
N nakrętka sześciokątna M8	319.884
O podkładka 13/24/2,5	323.006
P tuleja 11,8 x 12	323.005
Q śruba owalna M8 x 25	323.013
R tuleja dystansowa mała	324.866
S tuleja dystansowa duża	324.867

Bariery

Aluminiowe bariery drogowe




322.194

Aluminiowe bariery drogowe stanowią uzupełnienie oferty produktowej firmy Triopan od wielu lat. Wszystkie aluminiowe bariery nożycowe są standardowo pokryte folią odblaskową typu 2 (R2) Zakres zastosowania aluminiowej bariery nożycowej Triopan jest wszechstronny. Bariera drogowa może być używana wszędzie tam, gdzie potrzebne jest szybkie wyłączenie z ruchu odcinka drogi. Bariera jest łatwa do rozstawienia.

- Wymiar po złożeniu 12x32x92 cm
- Możliwość rozsunięcia do 5 metrów
- Waga 13,5 kg

Części serwisowe

Aluminiowe bariery drogowe



Części zapasowe	Numer elementu
A tuleja	322.999
B podkładka	323.007
C tuleja	323.000
D tuleja poślizgowa	323.005
E zawias przesuwny	322.990
F pierścień oporowy	322.734
G nakrętka motylkowa	307.463
H nity z łbem kulistym	322.731
I podpórka	322.989
J stopa	322.988

Części zapasowe	Numer elementu
K nity z łbem kulistym	322.732
L zawias	322.991
M tuleja dystansowa	323.001
N zaślepka	322.997
O prowadnica	322.998
P tuleja	323.003
Q tuleja poślizgowa	323.004
R tuleja	323.002
S profil główny	322.993


Bariera drogowa

do montażu na znakach składanych





Składane bariery drogowe są wykonane z aluminium, mogą być szybko i łatwo złożone. Służą do łączenia znaków składanych firmy Triopan, można dzięki nim dowolnie rozbudować blokadę miejsca zdarzenia.

- Łatwa w obsłudze
 - Pokryta folią odblaskową R2
 - Szybki montaż
 - Oszczędność miejsca w magazynie i w transporcie
 - Możliwość zainstalowania świateł ostrzegawczych i stroboskopowych
- Urządzenia zawieszane na znakach składanych



325.207

Szczegóły dotyczące produktu

Numer produktu	Opis	
324.856	Bariera włazowa 120 x 120 cm	
324.882	Bariera włazowa 120 x 180 cm	
325.207	Bariera drogowa do montażu na znakach składanych Możliwość rozbudowy do 3 metrów	
322.194	Bariera drogowa aluminiowa (nożycowa) Możliwość rozbudowy do 5 metrów	

Pachołki drogowe firmy Triopan

Niezastąpiony element oznakowania drogowego



Systemy pachołków drogowych firmy Triopan oferuje niezliczone możliwości zastosowania:

- oznakowanie miejsca wypadku
- zmiana organizacji ruchu
- zabezpieczanie placu budowy

Ponadto zapewnia:

- zoptymalizowane układanie w stosy - oszczędność miejsca
- różne wersje odblaskowe
- różne wysokości
- różne wagi

Rozmiary i wagi pachołków drogowych



Wersje

Opis						
Rozmiar w mm	Waga w kg	Ilość białych pasków	Bez białych pasków	Białe paski	Odblaskowe paski z folii R1	Cały odblaskowy z folii R1
200	0,25	0-1		318.497		
320	0,85	0-1		318.493	318.494	
350	0,85	0-1	321.084	318.294	318.295	
500	2,10	0-2	328.430	318.500	318.501	318.509
750	4,25	0-2	318.504	318.505	318.506	
1000	5,6	2			318.513	

Bezpieczne pokonywanie przeszkód



1) Mostek do węży z odblaskami



2) system łączenia mostków



3) Obrócony mostek do węży spełnia rolę mostka kablowego



4) Mostek kablowy

Zabezpieczenie węży i przewodów

Zabezpieczenie dla węży o średnicy do 76 mm lub 3".

(patrz rys. 1)

- wymiary 300x850x90 mm
- masa 12,5 kg
- przełom 2x90x75 mm
- żółty lub czarny z paskami odblaskowymi
- mostki do węży można bardzo łatwo łączyć (zob. rys. 2)
- mostki do węży mogą być obracane jako mostki kablowe być stosowany (patrz rys. 3)


Mostki kablowe firmy Triopan

Ochrona węży i przewodów do maks. średnicy 40 mm

(zob. rys. 4)

- bardzo elastyczny

Szczegóły dotyczące produktu

Numer produktu	Opis	
320.951	Mostki na węże i kable Zabezpieczenie dla węży wykonane z PVC, nacisk do 3 t z odblaskiem Wersja standardowa w kolorze czarnym, możliwość rozbudowy, może być używany na obie strony, Masa: 12,5kg Wymiary: 300x850x90mm Przepustowość: 2x90x75 mm	
322.085	Mostki na węże i kable Zabezpieczenie dla węży wykonane z PVC, nacisk do 3 t z odblaskiem Wersja standardowa w kolorze żółtym, możliwość rozbudowy, może być używany na obie strony, Masa: 12,5kg Wymiary: 300x850x90mm Przepustowość: 2 x 90 x 75 mm	
320.950	Trioplanowe mosty kablowe 1500 Kolor żółty, wykonane z elastycznych elastomerów, Ochrona węży i kabli, Wymiary: 1500x210x65 mm Waga: 15kg, Przepustowość: 1 x $\varnothing$ 40 mm i 2 x $\varnothing$ 20 mm	



Światła ostrzegawcze



Lampa ostrzegawcza Triopan Helios Master



Linia Triopan Helios ma dwa podstawowe typy: Helios Master i Helios Master RF. Oba produkty Helios są zgodne z obowiązującą normą PN-EN 12352 i przeznaczone są dla dróg głównych i lokalnych oraz do stosowania na autostradach.

Dwa podstawowe typy:

- Triopan Helios Master – lampy ostrzegawcze pojedyncze
- Triopan Helios Master RF – lampy ostrzegawcze zsynchronizowane (sekwencyjne)



Szczegóły dotyczące produktu

Numer produktu	Opis	
777.464 777.465 777.466 777.467 777.468	Triopan Helios Master LED z jednostronną soczewką 200 mm, bez podnóżka ■ światło żółte ■ światło czerwone ■ światło zielone ■ światło niebieskie □ światło białe	
777.474 777.475 777.476 777.477 777.478	Triopan Helios Master LED z jednostronną soczewką 200 mm, z podnóżkiem ■ światło żółte ■ światło czerwone ■ światło zielone ■ światło niebieskie □ światło białe	
777.402 777.403 777.404 777.405 777.406 777.407 777.408	Triopan Helios Master LED z dwustronną soczewką 200 mm, bez podnóżka ■ światło białe czerwone ■ światło czerwono żółte ■ światło żółte ■ światło czerwone ■ światło zielone ■ światło niebieskie □ światło białe	
777.442 777.443 777.444 777.445 777.446 777.447 777.448	Triopan Helios Master LED z dwustronną soczewką 200 mm, z podnóżkiem ■ światło białe czerwone ■ światło czerwono żółte ■ światło żółte ■ światło czerwone ■ światło zielone ■ światło niebieskie □ światło białe	
Cechy: pojedynczy, podwójny i potrójny błysk lampy, światło stałe Dwa rodzaje obudowy baterii (z/bez uchwytu), dioda LED o wysokiej emisji światła, duża wydajność i długa żywotność, brak konieczności wymiany żarówek Informacje techniczne: Natężenie światła 270 cd, kolor jasnożółty, częstotliwość błysków 60 fleszy/min. Czas pracy z akumulatorem w temperaturze 20 stopni Celsjusza Bateria typ 800: pojedynczy błysk: 250 godz., podwójny: 200 godz., potrójny: 150 godz. Bateria Triopan o wydłużonej żywotności: pojedynczy błysk: 920 godz., podwójny: 680 godz., potrójny błysk: 500 godz.		

Lampa ostrzegawcza Triopan Helios MasterRF – większy efekt dzięki zsynchronizowanej lampie błyskowej



Linia Triopan Helios Master RF obejmuje wielofunkcyjne urządzenie Zsynchronizowaną lampę błyskową (synchro-flash)! Można podłączyć do 10 lamp błyskowych na dystansie 100 metrów. Pierwsza lampa, która zostanie załączona jest wiodąca i będzie przekazywał sygnał do innych lamp. Funkcja synchronizacji jest możliwy max. do 10 lamp, następnie cykl jest powtarzany!

Obsługa wersji RF jest prosta dzięki 1 przełącznikowi, poprzez który można aktywować wiele funkcji.

Z boku lampy ostrzegawczej jest instrukcja użycia.



Szczegóły dotyczące produktu

Numer produktu	Opis	
777.484 777.485 777.486 777.487 777.488	Triopan Helios Master RF LED z jednostronną soczewką 200 mm, bez podnóżka ■ światło żółte ■ światło czerwone ■ światło zielone ■ światło niebieskie □ światło białe	
777.434 777.435 777.436 777.437 777.438	Triopan Helios Master RF LED z jednostronną soczewką 200 mm, z podnóżkiem ■ światło żółte ■ światło czerwone ■ światło zielone ■ światło niebieskie □ światło białe	
777.454 777.455 777.456 777.457 777.458	Triopan Helios Master RF LED z dwustronną soczewką 200 mm, bez podnóżka ■ światło żółte ■ światło czerwone ■ światło zielone ■ światło niebieskie □ światło białe	
777.494 777.495 777.496 777.497 777.498	Triopan Helios Master RF LED z dwustronną soczewką 200 mm, z podnóżkiem ■ światło żółte ■ światło czerwone ■ światło zielone ■ światło niebieskie □ światło białe	

Lampa ostrzegawcza Triopan Fireball małe i mocne rozwiązanie

FIRE  BALL



Triopan Fireball to mini lampa ostrzegawcza LED stroboskopowa przeznaczona do tymczasowej sygnalizacji. Triopan Fireball imponuje kompaktową konstrukcją. Jest ona automatycznie włączana i wyłączana, gdy jest używana na znakach składanych i barierach ochronnych firmy Triopan. Może być również używana w różnych wariantach tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Jest zasilana przez 6 baterii AA, łatwa do montażu dzięki magnesowej podstawie

Film poglądowy z działania Triopan Fireball można zobaczyć na naszej stronie internetowej. Proszę spojrzeć!



Szczegóły dotyczące produktu

Numer produktu	Ops	
777.900 777.901 777.902 777.903	Lampa ostrzegawcza Triopan Fireball ■ światło żółte ■ światło czerwone ■ światło zielone ■ światło niebieskie	
	Cechy charakterystyczne • flesz pojedynczy lub ciągły Informacje techniczne Natężenie światła 600cd, barwa światła żółta, częstotliwość błysków 50 błysków na minutę Czas pracy z akumulatorami w 20 stopniach: 6 baterii AA: 100 godzin Łatwy sposób przechowywania	
329.637	Adapter do pachołków drogowych (regulowany)	
330.677	Statyw do lampy Fireball	
330.176	Specjalny adapter do montażu lamp ostrzegawczych na pachołkach drogowych	
331.782	Wielofunkcyjna podpórka dla Triopan Fireball	
331.787	Torba transportowa na 4 lampy ostrzegawcze Triopan Fireball	

Triopan Fireball i odpowiednie systemy mocowania dają praktyczny pakiet do optymalnego rozwiązania oświetlenia ostrzegawczego szczególnie w połączeniu ze znakami składanymi

Najnowszy model światła ostrzegawczego firmy Triopan – Helios BLAZE



Yellow:
Art. Nr. 777.807

Red:
Art. Nr. 777.808

Green:
Art. Nr. 777.809

Blue:
Art. Nr. 777.812

Czy trudno ci dokonać wyboru? Triopan Helios Master V3 (klasyczna lampa błyskowa) czy Triopan Fireball (mini lampa błyskowa)? Szukasz poręcznej lampy błyskowej służącej do tymczasowej sygnalizacji? Odpowiedzią może być nowa lampa firmy Triopan – Helios BLAZE to lampa. Helios BLAZE dostępny jest w kolorach: żółtym, czerwonym, zielonym i niebieskim i odpowiada unikalnemu systemowi sygnalizacji. **Nowa lampa jest efektem kombinacji małego Fireball i obiektywu Heliosa!** Cechy Helios Blaze to: prosta lampa błyskowa i stałe światło!

Nasza nowa lampa błyskowa jest sterowana przez mikroprocesor i jest zasilana 6 bateriami AA. **Czas pracy wynosi do 100 godzin.** Pełna zgodność z normą EN 12352, klasa światła L8L

Testowana z Energizer L91 Ultimate Lithium, w temperaturze 20 stopni Celsjusza)

Korzyści wynikające z zastosowania Triopan Helios Blaze:

- Duża oszczędność miejsca – małe gniazdo baterii
- Funkcja magnesu w podstawie lampy błyskowej
- Prosta lampa błyskowa lub światło stałe
- Klasa światła ostrzegawczego L8L dzięki dużej soczewce (> 250 cm²)
- Nie wymaga dodatkowego adaptera do znaków składanych firmy Triopan
- Stała częstotliwość błysków, jasność i długa żywotność lampy błyskowej



Akcesoria dla Triopan Helios BLAZE

Numer produktu	Ops		
330.677	Rozkładana podstawka		
329.637	Adapter do pachołka drogowego(rozkładany)		
330.176	Adapter do montażu lamp na pachołkach drogowych		

Nasz zakład produkcyjny



Produkcja w Rorschach nad jeziorem Bodeńskim

Triopan AG jest firmą rodzinną z siedzibą w Rorschach nad jeziorem Bodeńskim. Kładziemy duży nacisk na to, że nasza firma działa w Szwajcarii i większość produktów wykonujemy we własnym zakresie. Bezpieczeństwo pracy jest dla nas bardzo ważne, dlatego wybieramy rodzimych producentów. Kiedy jest to nie możliwe, ustalamy szwajcarskie standardy i warunki, lub odpowiednio modyfikujemy produkty.

Byłbyś zainteresowany „spojrzeniem za kulisy”?

Nie wahaj się skontaktować z nami!

Skontaktuj się z nami



Opcje kontaktu

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym w Polsce Informacja na odwrocie. Sprawdź Triopan AG online lub za pomocą mediów społecznościowych.



+41 71 844 16 16



info@triopan.ch



www.triopan.ch



www.facebook.com/triopan

Triopan AG

Säntisstrasse 11
CH-9400 Rorschach
Tel. +41 71 844 16 16
Fax +41 71 844 16 10
info@triopan.ch
www.triopan.ch

Dystrybutor w Polsce:

DEMAG CONSULTING
Jasienica ul. Łąkowa 15A
05-240 Tłuszcz
tel. 784 007 944
E-mail: m.dembinski@demag.com.pl